

| | |
|---------------------|----------------------------------------|
| Univers | Professionnel |
| Type | Eclairage |
| Famille | Lampes frontales compactes et robustes |
| Sous-famille | Lampes frontales compactes et robustes |



PIXA® 1

La lampe frontale PIXA 1 est une lampe robuste offrant un éclairage permettant de travailler confortablement à portée de mains. Technologie d'éclairage CONSTANT LIGHTING : les performances d'éclairage ne diminuent pas au fur et à mesure que les piles se déchargent. Selon les besoins, elle peut être portée sur la tête, fixée sur un casque ou directement posée au sol.



Faisceau large pour travailler à portée de mains.



Bouton rotatif manipulable avec des gants pour faciliter l'utilisation de la lampe quelles que soient les conditions.

Descriptif court Lampe frontale adaptée à la vision de proximité, avec technologie CONSTANT LIGHTING

Argumentaire

- Lampe frontale permettant de garder les mains libres pour travailler, peut être portée :
 - sur la tête avec le bandeau,
 - fixée sur un casque grâce à la platine (fournie),
 - posée au sol.
- Lampe à technologie CONSTANT LIGHTING, garantissant des performances d'éclairage qui ne diminuent pas au fur et à mesure que les piles se déchargent.
- Éclairage professionnel fiable, pratique et durable :
 - deux modes d'éclairage (faible et fort),
 - mode adapté aux travaux à portée de mains : faisceau large et confortable adapté à une vision de proximité,
 - passage automatique en mode réserve dès que les piles sont presque déchargées (signalé par le clignotement de l'éclairage),
 - bouton rotatif ergonomique y compris avec des gants,
 - position stockage permettant de protéger la vitre de la lampe et d'éviter tout allumage intempestif,
 - utilisable en atmosphère explosible à risque occasionnel,
 - excellente résistance aux chutes (2 m), aux chocs et à l'écrasement (80 kg),
 - bandeau élastique confortable et lavable,
 - résiste aux produits chimiques (voir www.petzl.com/PIXA).

Spécifications

- Poids: 160g
- Technologie: CONSTANT LIGHTING
- Type de faisceau: large
- Alimentation: 2 piles AA/LR06 (fournies)
- Compatibilité piles: rechargeables Ni-MH et lithium
- Certification(s): CE, ATEX : Zone 2/22, HAZLOC : Class 1 div II, Class 2 div II, ANSI/NEMA FL1
- Étanchéité: IP 67 (étanche à -1 mètre pendant 30 minutes, aucun entretien nécessaire après immersion)

Performances d'éclairage

| | | Quantité de lumière | Distance | Autonomie | Lumière de réserve | Distance de réserve | Autonomie de réserve | Autonomie totale |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Technologie d'éclairage | Modes d'éclairage | Performances d'éclairage Petzl | | | | | | |
| CONSTANT LIGHTING | Mode 1 (large) | 20 lm | 10 m | 16 h | 10 lm | 5 m | 6h30 | 22h30 |
| | Mode 2 (large) | 60 lm | 15 m | 3h30 | | | | 10 h |

Spécifications par référence

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Référence(s) | E78AHB 2 |
| Made in | MY |
| Garantie | 3 ans |
| Conditionnement | 1 |
| Regroupement standard | 36 |
| EAN | 3342540097612 |

Accessoire(s) POCHE PIXA®
 RUBBER
 Bandeau PIXA

Produit(s) associé(s) VERTEX® BEST
 ALVEO VENT