



allbatteries

Toutes les piles & batteries

BATTERIE

CHARGEUR/**ALIMENTATION**

PILE

ACCU

PACK/MONTAGE

ÉCLAIRAGE

SOLAIRE

MONTAGE SUR MESURE

24^{ÈME}

édition

CATALOGUE

INDUSTRIE

Alimentations & Convertisseurs

1. PILES p 5-19

2. ACCUMULATEURS ET PACKS INDUSTRIELS p 20-43

3. BATTERIES AU PLOMB p 45-62

4. ÉCLAIRAGE P 64-80

5. BATTERIES D'OUTILLAGE PORTATIF p 82-88

6. BATTERIES PMR p 90-91

7. SOLAIRE p 92-99

8. BATTERIES MULTIMÉDIA p 100-102

9. ALIMENTATIONS ET CONVERTISSEURS p 104-107

10. PAGES SERVICE p 108-119

ALIMENTATIONS

ALIMENTATIONS COURANT CONTINU



1



2



3

TENSION	COURANT	RÉFÉRENCE	MARQUE	MODÈLE	CORDON SECTEUR	TECHNOLOGIE	CONNECTIQUE EN SORTIE	TENSION D'ENTRÉE	
1	3V	0.6A	LEX0301	Minwa	MWNNN06UGS	Enfichable	Linéaire	kit P1*	100-240V
		1.5A	LEX0313	Minwa	MW7B12TGS	Enfichable	À découpage	kit P1*	100-240V
		1.6A	LEX0303	Minwa	MW7H08TGS	Enfichable	À découpage	A,B,H,G,N,D	100-240V
		2.25A	LEX8608	Minwa	MW3IP25ES	Enfichable	À découpage	kit P1*	100-240V
		2.5A	LEX8604	Uniross	-	Enfichable	À découpage	7 connecteurs	100-240V
7	4.5V	3A	LEX0304	Minwa	MW9130GS	Inclus	Linéaire	kit P1*	230V
		0.6A	LEX0301	Minwa	MWNNN06UGS	Enfichable	Linéaire	kit P1*	100-240V
		1.5A	LEX0313	Minwa	MW7B12TGS	Enfichable	À découpage	kit P1*	100-240V
		1.6A	LEX0303	Minwa	MW7H08TGS	Enfichable	À découpage	A,B,H,G,N,D	100-240V
		2.25A	LEX8608	Minwa	MW3IP25ES	Enfichable	À découpage	kit P1*	100-240V
2	5V	3A	LEX0304	Minwa	MW9130GS	Inclus	Linéaire	kit P1*	230V
		1.2A	LEX5118	Mascot	9923	Enfichable	À découpage	RJ45	230V
		2A	LEX8607	-	-	Inclus	À découpage	mini din 6 points	220V
		2.25A	LEX8608	Minwa	MW3IP25ES	Enfichable	À découpage	kit P1*	100-240V
		3.5A	LEX5166	Mascot	9920	XXX5110	À découpage	3630	110-230V
7	6V	3A	LEX0319	Minwa	MW3H380GS	Enfichable	À découpage	H,B,A,G,N,D	100-240V
		0.6A	LEX0301	Minwa	MWNNN06UGS	Enfichable	Linéaire	kit P1*	100-240V
		1.2A	LEX0313	Minwa	MW7B12TGS	Enfichable	À découpage	kit P1*	100-240V
		1.5A	LEX0303	Minwa	MW7H08TGS	Enfichable	À découpage	kit P1*	100-240V
		2.25A	LEX8608	Minwa	MW3IP25ES	Enfichable	À découpage	kit P1*	100-240V
1	7V	3A	LEX0304	Minwa	MW9130GS	Inclus	Linéaire	kit P1*	230V
		3A	LEX0319	Minwa	MW3H380GS	Enfichable	À découpage	H,B,A,G,N,D	100-240V
		5A	LEX0310	Minwa	MW7H50GS	Enfichable	À découpage	kit P1*	100-240V
		3A	LEX0319	Minwa	MW3H380GS	Enfichable	À découpage	H,B,A,G,N,D	100-240V
		0.6A	LEX0301	Minwa	MWNNN06UGS	Enfichable	Linéaire	kit P1*	100-240V
7	7.5V	1.2A	LEX0303	Minwa	MW7H08TGS	Enfichable	À découpage	kit P1*	100-240V
		1.5A	LEX0313	Minwa	MW7B12TGS	Enfichable	À découpage	kit P1*	100-240V
		1.2A	LEX5119	Mascot	9923	Enfichable	À découpage	3630	230V
		2.25A	LEX8608	Minwa	MW3IP25ES	Enfichable	À découpage	kit P1*	100-240V
		3A	LEX0304	Minwa	MW9130GS	Inclus	Linéaire	kit P1*	230V
3	8V	3A	LEX5110	Mascot	9619	Enfichable	À découpage	3630	230V
		5A	LEX0310	Minwa	MW7H50GS	Enfichable	À découpage	kit P1*	100-240V
		3A	LEX0319	Minwa	MW3H380GS	Enfichable	À découpage	H,B,A,G,N,D	100-240V
1	9V	0.34A	LEX5176	Mascot	8310	Enfichable	À découpage	-	230V
		0.6A	LEX0301	Minwa	MWNNN06UGS	Enfichable	Linéaire	kit P1*	100-240V
		1.5A	LEX0313	Minwa	MW7B12TGS	Enfichable	À découpage	kit P1*	100-240V
		1.6A	LEX5172	Mascot	9885	XXX5118	À découpage	-	110-230V
		1A	LEX0303	Minwa	MW7H08TGS	Enfichable	À découpage	kit P1*	100-240V
		1A	LEX5160	Mascot	2121	XXX5113	À découpage	3630	220V
		1A	LEX5178	Mascot	2122	XXX5113	À découpage	3630	230V
		2.25A	LEX8608	Minwa	MW3IP25ES	Enfichable	À découpage	kit P1*	100-240V
		2.8A	LEX5131	Mascot	9619	Enfichable	À découpage	3630	230V
		3A	LEX0304	Minwa	MW9130GS	Inclus	Linéaire	kit P1*	230V
7	10V	3A	LEX0319	Minwa	MW3H380GS	Enfichable	À découpage	kit P1*	100-240V
		5A	LEX0310	Minwa	MW7H50GS	Enfichable	À découpage	kit P1*	100-240V
		3A	LEX0319	Minwa	MW3H380GS	Enfichable	À découpage	H,B,A,G,N,D	100-240V
1	11V	3A	LEX0319	Minwa	MW3H380GS	Enfichable	À découpage	H,B,A,G,N,D	100-240V
		0.25A	LEX5170	Mascot	8310	Enfichable	Linéaire	-	230V
		0.5A	LEX5155	Mascot	9983	Inclus	À découpage	3617	230V
		0.6A	LEX0301	Minwa	MWNNN06UGS	Enfichable	Linéaire	kit P1*	100-240V
		0.6A	LEX5171	Mascot	9725	Enfichable	À découpage	-	230V
		0.7A	LEX5154	Mascot	9983	Enfichable	À découpage	3630	230V
		0.8A	LEX0303	Minwa	MW7H08TGS	Enfichable	À découpage	kit P1*	100-240V
		0.8A	LEX5161	Mascot	2083	Inclus	À découpage	3630	220V
		1.0A	LEX5145	Mascot	5186	XXX5113	À découpage	din 5 broches	90-240V

ALIMENTATIONS

ALIMENTATIONS COURANT CONTINU (suite)



4



5



6



7

TENSION	COURANT	RÉFÉRENCE	MARQUE	MODÈLE	CORDON SECTEUR	TECHNOLOGIE	CONNECTIQUE EN SORTIE	TENSION D'ENTRÉE
6 4 7	1.25A	LEX5175	Mascot	9885	XXX5110	À découpage	3630	110-230V
	1.5A	LEX0313	Minwa	MW7B12TGS	Enfichable	À découpage	kit P1*	100-240V
	1.5A	LEX0318	Minwa	NR120P150P	Enfichable	À découpage	E	100-240V
	1.5A	LEX8607	-	-	Inclus	À découpage	mini din 6 points	220V
	1A	LEX5120	Mascot	9923	Enfichable	À découpage	3630	230V
	2A	LEX3217	-	-	Enfichable	À découpage	5,5-2,1 / 12	100-240V
	2.25A	LEX8608	Minwa	MW3IP25ES	Enfichable	À découpage	kit P1*	100-240V
	3A	LEX0304	Minwa	MW9130GS	Inclus	Linéaire	kit P1*	230V
	3A	LEX0319	Minwa	MW3H380GS	Enfichable	À découpage	H,B,A,G,N,D	100-240V
	3A	LEX5153	Mascot	9921	XXX513	À découpage	3630	110-230V
12V	5A	LEX0310	Minwa	MW7H50GS	Inclus	À découpage	kit P1*	100-240V
	1.2A	LEX5150	Mascot	2125	XXX5113	À découpage	5,5-2,1 / 12	75-220V
	2.4A	LEX5111	Mascot	9819	Enfichable	À découpage	3630	120-230V
	3.75A	LEX5158	Mascot	9619	Enfichable	À découpage	3630	120-230V
	4.5A	LEX5149	Mascot	2020	XXX5113	À découpage	5,5-2,1 / 12	90-230V
13.2V	10A	LEX5163	Mascot	9522	Inclus	À découpage	Faston	230V
	13.5V	3.8A	LEX0310	Minwa	MW7H50GS	Inclus	À découpage	kit P1*
13V	2.7A	LEX0319	Minwa	MW3H380GS	Enfichable	À découpage	H,B,A,G,N,D	100-240V
14V	2.4A	LEX0319	Minwa	MW3H380GS	Enfichable	À découpage	H,B,A,G,N,D	100-240V
	0.8A	LEX0316	Minwa	MD150A08	Enfichable	Linéaire	G	230V
5 15V	1A	LEX5144	Mascot	9722	Enfichable	À découpage	3630	230V
	2.4A	LEX0319	Minwa	MW3H380GS	Enfichable	À découpage	H,B,A,G,N,D	100-240V
	3.8A	LEX0310	Minwa	MW7H50GS	Inclus	À découpage	kit P1*	100-240V
17V	2.2A	LEX0319	Minwa	MW3H380GS	Inclus	À découpage	H,B,A,G,N,D	100-240V
	2.1A	LEX0319	Minwa	MW7H350GS		À découpage	H,B,A,G,N,D	100-240V
	6A	LEX0317	Minwa			À découpage		100-240V
18V	2A	LEX0319	Minwa			À découpage	H,B,A,G,N,D	100-240V
18.5V	1.88A	LEX0319	Minwa			À découpage	H,B,A,G,N,D	100-240V
20V	1.8A	LEX0319	Minwa			À découpage	H,B,A,G,N,D	100-240V
	4A	LEX03100	Minwa			À découpage		100-240V
21V	1.7A	LEX0319	Minwa			À découpage		100-240V
22V	1.63A	LEX0319	Minwa			À découpage	H,B,A,G,N,D	100-240V
23V	1.56A	LEX0319	Minwa			À découpage	H,B,A,G,N,D	100-240V
24.4V	1.3A	LEX5112	Mascot	9819	Enfichable	À découpage	5,5-2,1 / 12	230V
	0.5A	LEX5156	Mascot			À découpage		230V
24V	1.2A	LEX5162	Mascot			Adaptateur		230V
	1.5A	LEX0319	Minwa			À découpage	H,B,A,G,N,D	100-240V
	1.5A	LEX0322	Minwa			À découpage		100-240V
	3A	LEX5123	Mascot	9320	XXX5113	À découpage	Câble sans plug	230V
	48V	0.8A	LEX5152	Mascot	9920	XXX5110	À découpage	3630

* Kit P1, pour le détail de l'assortiment de plug composant ce kit voir page 108.

ALIMENTATIONS

ACCESSOIRES POUR ALIMENTATIONS

CONNECTEURS MASCOT

CODE	3630	3617	3627	3615	3620	3635
PHOTO						
TAILLE	12 X 5,5/2,1	12 X 5,5/2,5	14 X 5/1,97	14,5 X 3,5	11,5 X 2,5	9 X 3,8/1,3

CODE	TYPE
XXX5111	Pochette de 6 connecteurs : 3630 / 3617 / 3627 / 3615 / 3620 / 3635
XXX5112	Cordon de sortie avec un plug 3630
XXX5110	Cordon secteur 3 broches IEC 320 EU
XXX5113	Cordon secteur 2 broches IE 320 EU
XXX0305	Blister plug pinces croco

CONNECTEURS MINWA INTERCHANGEABLES

KIT P1	CODE	A	B	D1	E	G	V
	PHOTO						
	TAILLE	2,5/12	3,5/15	4,95 x 1,98/7,8	5,5 x 2,1/12	5,5 x 2,5/12	3,8 x 1,35/10

KIT P2	CODE	C	F	M	I	P	Q	S	AA	XXX0303
	PHOTO									
	TAILLE	3,0 x 1,0/10	5,0 x 2,5/12	5,0 x 1,5/12	4,0 x 1,7/10	5,5 x 2,8/12	6,3 x 3,0/12	2,35 x 0,75/8	6,5 x 1,0/12	

KIT P3	CODE	D	H	N	J	AB	R	Y	U	XXX0304
	PHOTO									
	TAILLE	5,0 x 2,1/12	3,5 x 1,35/10	5,5 x 1,5/12	4,75 x 1,75/10	5,5 x 1,75/12	7,0 x 1,0/12	2,45 x 1,0/10	5,0 x 3,4 x 1,0/10	

CONVERTISSEURS QUASI - SINUSOÏDAUX

(destinés au monde du loisir et aux applications professionnelles de courtes durées)

Les convertisseurs quasi sinus DC/AC permettent d'alimenter à partir de votre batterie 12 ou 24Vdc, les appareils grand public fonctionnant en 230V tels que : ordinateur portable, téléphone, caméscope, lecteur DVD, appareil photo, chauffe biberon...

- Ils sont destinés au monde du loisir (plaisance, camping-car,..) et aux applications professionnelles de courtes durées telles que l'alimentation d'outillages à bord de véhicules ateliers.
- Ils ne conviennent pas à l'alimentation de compresseurs ou autres matériels ayant un courant d'appel important au démarrage.



	CODE	TENSION D'ENTRÉE	PUISSANCE CONTINUE	COURANT DE POINTE	CONNECTIQUE	NIVEAU DE PROTECTION
1	CEP5107	12V	110W	150W	Pincres crocodiles	Protection surtension, court-circuit
2	CEP1H92	12V	150W	450W	Allume-cigare, Pincres crocodiles	Surcharge, sous-tension, surtension, surchauffe
	CEP1H45	12V	150W	300W	Allume-cigare	Surcharge, sous-tension, surtension, surchauffe
3	CEP5144	12V	150W	250W	Pincres crocodiles	Surcharge, sous-tension, surtension, surchauffe, court-circuit et inversion de polarité
4	CEP1H31	12V	175W	350W	Allume-cigare	Surcharge, sous-tension, surtension, surchauffe
	CEP1H46	12V	300W	600W	Allume-cigare	Surcharge, sous-tension, surtension, surchauffe
5	CEP1H91	12V	300W	1000W	Allume-cigare mâle, Pincres crocodiles	Surcharge, sous-tension, surtension, surchauffe
	CEP1H23	12V	600W	1200W	Allume-cigare, Pincres crocodiles	Protection surcharge, sous-tension, surtension, surchauffe
6	CEP1H40	12V	1000W	2000W	Pincres crocodiles	Protection surcharge, sous-tension, surtension, surchauffe
	CEP1H44	12V	2500W	5000W	Cosses Cèillets	Protection surcharge, sous-tension, surtension, surchauffe
	CEP1H58	12V	3000W	6000W	Cosses Cèillets	Protection surcharge, sous-tension, surtension, surchauffe
	CEP5159	12V	300W	500W	Pincres crocodiles	Protection surcharge, sous-tension, surtension, surchauffe, court-circuit et inversion de polarité
7	CEP1H21	24V	400W	800W	Allume-cigare, Pincres crocodiles	Protection surcharge, surchauffe, inversion de polarité
	CEP1H59	24V	1000W	2000W	Pincres crocodiles	Protection surcharge, sous-tension, surtension, surchauffe
	CEP1H62	24V	3000W	6000W	Cosses Cèillets	Protection surcharge, sous-tension, surtension, surchauffe

CONVERTISSEURS

CONVERTISSEURS PUR SINUSOÏDAUX

(destinés aux loisirs intensifs et aux professionnels)

Cette gamme de convertisseurs sinusoïdaux a été conçue de manière à répondre aux besoins tant professionnels que domestiques. Ils savent satisfaire aux exigences de confort, sécurité et fiabilité. Chaque appareil conçu pour fonctionner sur le 230V peut s'y brancher sans problème jusqu'à la puissance nominale de l'onduleur.

- L'onde de sortie sinusoïdale pure assurera une alimentation sans interférence de vos équipements 230V, y compris les plus sensibles.
- Leur capacité de surcharge permet le démarrage de moteurs, de compresseurs ou d'autres appareillages ayant un appel de courant au démarrage.



1



2



3



4

	CODE	TENSION D'ENTRÉE	PUISSANCE CONTINUE	COURANT DE POINTE	CONNECTIQUE	NIVEAU DE PROTECTION
1	LEX5177	12V	150W	300W	Pinces crocodiles	Surcharge, sous-tension, surtension, surchauffe, court-circuit et inversion de polarité
2	CEP5155	12V	300W	500W	Pinces crocodiles	Surcharge, sous-tension, surtension, surchauffe, court-circuit et inversion de polarité
3	CEP1H25	12V	600W	1200W	Pinces crocodiles	Surcharge, sous-tension, surchauffe, court-circuit
	CEP5178	12V	1000W	2000W	-	Surcharge, sous-tension, surtension, surchauffe, court-circuit et inversion de polarité
4	CEP1H53	12V	1500W	3000W	Œillets	Surcharge, sous-tension, surtension, surchauffe, court-circuit

CONVERTISSEURS PUR SINUSOÏDAUX

(application industrielle)

Cette gamme de convertisseurs sinusoïdaux professionnels offre une qualité supérieure pour un large éventail d'applications. À la différence de nombreux autres convertisseurs, la sortie sinusoïdale sans distorsion de ces convertisseurs assure une alimentation sans faille de tous vos équipements 230V. De plus, tous les modèles sont équipés d'un mode veille.



1



2

	CODE	TENSION D'ENTRÉE	PUISSANCE CONTINUE	COURANT DE POINTE	CONNECTIQUE	NIVEAU DE PROTECTION
1	CEP1H43	12V	1000W	1500W	-	Surcharge, sous-tension, surtension, surchauffe, court-circuit et inversion de polarité
	CEP1H64	12V	1000W	2000W	Cable DC: 1.5m	Surcharge, sous-tension, surtension, surchauffe, court-circuit
	CEP1H63	12V	1600W	2500W	Cable DC: 1.5m	Surcharge, sous-tension, surtension, surchauffe, court-circuit
2	CEP1H28	24V	800W	1200W	Cable DC: 1.5m	Surcharge, sous-tension, surtension, surchauffe, court-circuit
	CEP1H61	24V	1400W	2800W	Cable DC: 1.5m	Surcharge, sous-tension, surtension, surchauffe, court-circuit

Des interlocuteurs à votre service ...



SANDRINE BARET
DIRECTRICE COMMERCIALE

Industrie / Maintenance
Multiservices / Mobilier urbain

Benoît Soudan
Tél. : 04 76 75 96 37
E-mail : benoit.soudan@allbatteries.com

Agro-alimentaire / Chimie / Cosmétique / Nucléaire Loisirs /
Hôtellerie / Ascenseurs / Portes automatiques Métrologie et
qualité / Remontées mécaniques

Amandine Desmet
Tél. : 04 76 75 98 06
E-mail : amandine.desmet@allbatteries.com

BTP / Métallurgie / Imprimerie
Electricité / Mécanique-automatisme / Bois-menuiserie
Electronique maintenance / Papier-carton

Loïc Le Roy
Tél. : 04 76 75 96 35
E-mail : loic.leroy@allbatteries.com

Armée / Informatique / Hygiène Télécommunication
/ Propreté - Environnement

Marion Teissier
Tél. : 04 76 75 98 10
E-mail : marion.teissier@allbatteries.com



Stationnement / Autoroute
Construction et maintenance ferroviaires

Hélène de Carbonnières
Tél. : 04 76 75 79 63
E-mail : helene.decarbonniere@allbatteries.com

Maintenance énergies

Samantha Sanchez
Tél. : 04 76 75 95 25
E-mail : samantha.sanchez@allbatteries.com

Eau et assainissement / Audiovisuel / Evénementiel
/ TV - Radio - Presse

Bruce Ribet
Tél. : 04 76 75 96 81
E-mail : bruce.ribet@allbatteries.com

Transport / DDE - Aéronautique

Virginie Fruchart
Tél. : 04 76 75 99 98
E-mail : virginie.fruchart@allbatteries.com

Pompiers / Sécurité civile / Gendarmerie / Police

Claire Montaz
Tél. : 04 76 75 98 09
E-mail : claire.montaz@allbatteries.com

Santé / Paramédical / HAD

Nelly Bortolato
Tél. : 04 76 75 97 15
E-mail : nelly.bortolato@allbatteries.com

Santé / Hôpitaux

Amandine Guillet
Tél. : 04 76 75 98 07
E-mail : amandine.guillet@allbatteries.com

Angélique Bioni
Tél. : 04 76 75 98 08
E-mail : angelique.bioni@allbatteries.com

Administrations / Associations / Enseignement
Agriculture / Justice / Recherche

Hajer Dems
Tél. : 04 76 75 97 19
E-mail : hajer.dems@allbatteries.com

Alarme / Sécurité / Banque / Assurance / EDF-GDF-RTE

Alexandre Wirth
Tél. : 04 57 38 18 81
E-mail : alexandre.wirth@allbatteries.com

Romain Chaboud
Tél. : 04 76 75 67 39
E-mail : romain.chaboud@allbatteries.com

Joris Michallet
Tél. : 04 76 75 67 41
E-mail : joris.michallet@allbatteries.com

Département **OEM**

Nous contacter au
0 825 35 1001

7 vraies raisons de choisir allbatteries

1 ■ Une équipe à votre service :




0 825 88 65 11

Votre interlocuteur privilégié, spécialiste de votre activité, vous apporte une réponse adaptée et des conseils personnalisés avant, pendant et après vos achats. Profitez de notre expertise technique dans des technologies aussi diverses que l'alcaline, le NiMH, le NiCd, le plomb, le lithium et ses dérivés...

2 ■ Le choix des meilleurs produits :



- Allbatteries sélectionne pour vous la marque :  l'assurance de la qualité au meilleur prix.
- Allbatteries distribue des marques leaders de l'énergie autonome.



- Allbatteries fabrique vos packs sur mesure et/ou reconditionne ceux qui ne peuvent plus être fabriqués (voir pages 20 à 31 du catalogue général).



3 ■ La garantie qualité :



« Depuis Mars 2017, nous sommes passés sous la version 2015 des normes ISO 9001 et ISO 14001. Cette nouvelle version inclut plusieurs changements. Elle demande d'intégrer plus précisément le contexte global dans lequel l'entreprise évolue. Il est alors plus facile de comprendre ce que nos parties intéressées, et donc les clients, attendent de nous. L'approche des processus est également renforcée afin de maximiser l'efficacité en interne. Mais le changement majeur réside dans l'approche par le risque. Pour les clients, l'approche du risque permet de répondre à leurs besoins mais surtout de réussir à dépasser leurs attentes. »

4 ■ La garantie au meilleur prix :

Tous nos prix sont régulièrement mis à jour : en fonction des flux des prix des matières premières.

5 ■ Commander c'est facile :



- Fax : **0 825 867 999**
- Téléphone : **0 825 35 1001** du lundi au vendredi
- Mail : industrie@allbatteries.com
- Courrier : BP231 - 38522 Saint-Egrève Cedex
- Internet : pro.all-batteries.fr

6 ■ Livraison «à la carte» (hors packs et produits sur mesure) :

- En 24/48h en franco à partir de 400€
- En express
- À la date de votre choix
- Livraisons multi-sites
- Traçabilité de la livraison
- Respect de la réglementation "Matières dangereuses"

7 ■ La garantie satisfaction :



Nos produits bénéficient tous d'une garantie constructeur et d'un contrôle qualité effectué dans nos centres logistiques. Si malgré tout, vous n'étiez pas satisfait, nous nous engageons à vous les échanger dans les meilleurs délais (voir conditions page 113).

allbatteries Partenaire de tous les professionnels

Des milliers de sociétés nous font confiance !



■ Notre centre logistique : 5500 m² à votre service

- Nous livrons à l'unité, à la boîte, au carton, à la palette ... Nous réalisons vos commandes programmées ou cadencées.
- Contrôle et/ou mises à niveau des caractéristiques des batteries selon vos exigences dans notre local de charge sur place. *(Respect des indicateurs de performance : qualité de service, taux de commandes conformes)*
- Respect de vos contraintes de livraison
- stockage personnalisé.

■ La solution sur-mesure

À vos besoins en énergie autonome, dans les meilleurs délais :

- Notre service ingénierie réalise pour vous, ou conjointement avec votre bureau d'étude, l'analyse de votre besoin et vous apporte une solution à valider avec des prototypes. Nous fabriquons et assemblons ensuite vos pré-séries et séries.
- Le reconditionnement : après un diagnostic de nos techniciens, nous pouvons « reconstruire » ou « re fabriquer » un produit qui ne se commercialise plus.

■ Relation client :

- Gestion personnalisée de vos achats aux meilleurs conditions tarifaires
- Reporting sur-mesure afin de piloter vos achats chez Allbatteries
- Réponses dématérialisées aux appels d'offre
- Visite client et présentations de nos nouveautés
- Achat sur le portail internet Allbatteries
- Support marketing personnalisé sur demande (catalogue hébergé ou dédié ...)




Notre +

Nos engagements pour un développement durable

■ Limiter l'impact sur l'environnement :

- Offrir une gamme élargie de produits écologiques : multiplication des produits rechargeables et remplacement des ampoules par des LED (42% de notre gamme aujourd'hui).
- Acheminement des containers par voie fluviale, plutôt que par la route, politique qui tend vers le «zéro papier» chez Allbatteries.



■ Progresser avec nos partenaires fournisseurs et clients :

- Mise en place d'une charte de développement durable (Gentlemen Agreement) auprès de nos fournisseurs.
- Proposer des services respectueux de l'environnement : dématérialisation des commandes, l'e-facture, le recyclage.

■ Assumer notre responsabilité envers la société :

- Recours à un atelier protégé pour la fabrication de nos packs et assemblages.
- Assumer notre devoir d'information en invitant à la consultation régulière sur notre site de nos rubriques dédiées.

« Allbatteries s'engage dans le développement durable et, au travers d'actions concrètes, devient votre partenaire pour la mise en œuvre de cette politique au sein de

votre entreprise. »


Engagement
Actions

Engagement
Actions

« L'un des pionniers de l'industrie des énergies autonomes à mettre en place une politique

Environnementale et Écologique. »

Allbatteries a anticipé la réglementation en matière de recyclage, en faisant depuis 1997, bien avant l'application du décret français, le choix de préserver l'environnement avec des partenaires spécialistes.




■ 2 circuits :

1 CIRCUIT DES PILES ET ACCUMULATEURS

↳ **SCRELEC** Eco-organisme

- Circuit de collecte et retraitement des piles en mélange :



- Gestion des demandes d'enlèvement, de mise à disposition des bacs et de BSD (bordereau de suivi des déchets) sur internet.

2 CIRCUIT DU PLOMB

↳ **RECYLEX**

- Enlèvement et mise à disposition de bacs auprès de votre interlocuteur.



■ La traçabilité :

- Le BSD (Bordereau de Suivi des Déchets) suit chaque étape de la filière : depuis la récupération des fûts et bacs usagés jusqu'au retraitement et vous garantit ainsi une traçabilité parfaite.
- Ces documents sont à présenter lors d'un contrôle. Ils attestent des quantités recyclées pour être mises en relation avec les quantités vendues et/ou concernées.

Le recyclage chez

allbatteries

- une procédure simplifiée pour vous
- une méthode de recyclage écologique
- l'assurance d'une traçabilité
- une filière conventionnée conformément à la réglementation en vigueur

1. Champs d'application

Toute commande adressée à la société ALLBATTERIES par quelque moyen que ce soit implique l'acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales de Vente. Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes Conditions Générales de Vente avant la passation de votre commande. Les données enregistrées par ALLBATTERIES constituent la preuve de l'ensemble des transactions passées par ALLBATTERIES et ses clients et sous-entendent la lecture et l'acceptation préalable des conditions de vente. De ce fait, aucune clause contraire ne peut être opposée que dans la mesure où nous l'avons formellement acceptée par écrit. Les conditions de vente d'ALLBATTERIES fournisseur, l'emportent sur celles du client. Les présentes conditions de vente définissent les termes et conditions dans lesquelles toutes personnes physiques ou morales, de nationalité française ou étrangère commandent et achètent les produits proposés à la vente par ALLBATTERIES.

2. Présentation des produits

Les caractéristiques des produits proposés à la vente sont présentées sur le catalogue. En accord avec l'article L-111-1 du code de la consommation les photographies illustrant les produits en vente relèvent du champ contractuel. Tous les textes et images présentés sont réservés, pour le monde entier, au titre des droits d'auteur et de propriété intellectuelle ; leur reproduction, même partielle est strictement interdite sans l'accord formel de la société ALLBATTERIES.

3. Spécification techniques des produits

Les caractéristiques, dimensions, poids, etc. mentionnés dans toutes nos documentations n'ont qu'une valeur indicative. Nous nous réservons la possibilité d'apporter toutes modifications que nous jugerons opportunes, même après réception de la commande, sans toutefois que les caractéristiques essentielles puissent s'en trouver affectées.

4. Confidentialités

Les études, plans, dessins et documents remis ou envoyés par nous-mêmes demeurent notre propriété ; ils ne peuvent donc être communiqués à des tiers sous quelque motif que ce soit par le client. Ils pourront faire l'objet d'une facturation.

5. Prix

Les prix sont établis en Euros hors T.V.A. Les frais de transport sont en sus, les livraisons étant faites en port avancé, sauf mention expresse de livraison franco de port. Les factures sont établies au tarif en vigueur au moment de la livraison. Le franco de port n'est applicable que sur les prix catalogue en vigueur. Le tarif général peut être revu au cours de l'année.

6. Disponibilité des produits

La mise à jour de l'information du stock sur www.all-batteries.fr avec le stock réel du produit sur notre entrepôt est faite 2 fois par jour : une fois à 15h00 et une autre fois pendant la nuit. Pour les produits non stockés dans nos entrepôts et pour lesquels vous trouverez la mention « demande de délai », contactez le service client afin qu'il vous communique le délai de disponibilité au plus juste.

Dans ce cadre, des indications complémentaires sur la disponibilité des produits sont fournies au moment de la passation de votre commande. Ces informations sont données à titre non contractuel. Dans l'éventualité d'une indisponibilité de produit après passation de votre commande, nous vous en informerons par email dans les meilleurs délais. Les produits de votre commande sont réservés dès la confirmation de votre commande.

7. Commande

Les commandes peuvent être adressées à ALLBATTERIES par courrier, fax, téléphone ou email. Le montant minimum de commande est fixé à 40 € HT. Une contribution de 3% pour la récupération des piles usagées est appliquée sur le montant hors taxe des factures. Toute annulation de commande faite par le client doit obligatoirement être confirmée par écrit. Dans le cas d'une commande de produit sur mesure ou répondant à un besoin spécifique du client, une annulation sans frais ne sera possible que si une demande par écrit a été reçue (envoi avec Accusé de Réception) avant que la production n'ait démarré ou qu'une commande fournisseur n'ait été passée.

8. Suivi de commande

Le client sera informé par email de la confirmation, de la préparation et de l'expédition de sa commande.

9. Conditions de règlement

Pour une ouverture de compte, le paiement s'effectue à la commande (avant expédition). Nos factures sont payables au siège social dès réception par virement, traite ou chèque, sans escompte. En cas de paiement à terme consenti, le mode différé doit être porté sur la facture. Le défaut de paiement ou le report, même partiel d'une seule des échéances convenues, entraîne de plein droit l'exigibilité des sommes restant dues, ainsi que la suspension immédiate d'autres livraisons ou le paiement comptant avant expédition de toute nouvelle fourniture, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité et nous permet d'annuler, sans indemnité et sans avis les commandes ou marchés du débiteur défaillant.

Pénalités de retard : toute somme non réglée à l'échéance sera majorée de pénalités calculées au taux annuel de 12%. En application de l'article L.441-6 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € devra être versée par tout débiteur payant après l'expiration du délai de paiement. Clause pénale : Conformément à l'article 1226 du Code Civil, en cas de carence du débiteur, les sommes dues recouvrées par voie contentieuse seront majorées, en sus des intérêts moratoires, d'une indemnité fixe de 15% de leur montant. Le client s'interdit tout droit de rétention ou de compensation.

10. Livraison commande

a. Livraison - Transport

La livraison est réputée effectuée dès la prise en charge du matériel par le transporteur au départ de notre magasin ou des usines de nos fournisseurs. Les risques et la responsabilité du matériel vendu ont donc lieu dès ladite prise en charge, même en cas de livraison franco. Le matériel n'est assuré que sur instruction expresse et aux frais de l'acheteur. Dans tous les cas, il appartient évidemment à l'acheteur d'effectuer toutes vérifications, de faire toutes réserves à l'arrivée du matériel et d'exercer s'il y a lieu et dans les délais réglementaires, tous recours contre le transporteur. Les réclamations devront être formulées par lettre recommandée au transporteur ainsi qu'à ALLBATTERIES dans un délai de 3 jours à réception de marchandise. A défaut de quoi le droit à réclamation cessera d'être acquis. Toute demande de bon élargé, pour preuve de livraison, fera l'objet d'une facturation forfaitaire de 20 € HT.

b. Délais de livraison

Les délais de livraison commencent à courir dès la prise de commande. Compte tenu notamment de la possibilité de personnalisation de certains produits, ces délais sont donnés à titre indicatif sans engagement. Par suite, un retard ne saurait justifier l'annulation de la commande, ni donner lieu à indemnité ou pénalités. Le fait pour le client de repousser les dates de livraisons initialement prévues, n'est pas de nature à modifier la facturation aux conditions et dates initialement prévues.

c. Retour

ALLBATTERIES accepte le retour de marchandises sous certaines conditions et le client devra se conformer à la procédure mise en place. La demande de retour doit être formulée au plus tard dans les 15 jours ouvrables suivant la réception du matériel. Le client doit contacter le service qualité d'ALLBATTERIES au 0825 35 1001. Le client recevra par fax ou par mail un numéro et une fiche de non conformité sur les modalités du retour à joindre impérativement au colis. Tous les colis devront être expédiés exclusivement à notre centre de logistique -Battery Division - Z.A. les Taillis - 69960 CORBAS accompagnés de la fiche de non conformité remise par le service qualité d'ALLBATTERIES. Le matériel retourné doit être dans un état rigoureusement neuf dans son emballage d'origine, les frais d'emballage et de transport à l'aller comme au retour sont à la charge du client. Les produits ne figurant pas au catalogue ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une reprise par ALLBATTERIES. Tout retour de marchandise suite à une erreur ou responsabilité du client entraînera la reprise de ladite marchandise à 75 % du prix facturé pour frais de remise en stock.

11. Garanties

• Exclusion des garanties

Les garanties suivantes ne s'appliquent pas :

- Aux piles (au regard de leur utilisation à usage unique) sauf si le dommage est dû à un vice de matière ou de fabrication.
- A tout dommage esthétique
- A tout dommage causé par l'utilisation
- A tout dommage causé par accident, abus, mauvaise utilisation, contact avec un liquide
- A tout dommage causé par le fonctionnement du produit hors des utilisations permises ou prévues décrites dans les fiches techniques des produits.
- A un produit ou une pièce qui a été modifié de telle manière à en altérer la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite d'ALLBATTERIES.
- Si tout numéro de série a été enlevé ou rendu illisible

• Garantie de fabricant

Cette garantie est applicable pour tous : les professionnels comme les consommateurs (particuliers) pour tous les produits présents sur ce site. La période de garantie fabricant affichée sur la fiche produit démarre à la date de livraison de la commande initiale sans renouvellement de cette période en cas d'échange dans le cadre de celle-ci. Durée de la garantie : au minimum de 6 mois et ne peut-être inférieure à celle consentie par nos fournisseurs.

IMPORTANT : n'ouvrez pas le matériel. L'ouverture de ce matériel est susceptible de provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la présente garantie.

ALLBATTERIES prend en charge...

Le consommateur sera en droit d'obtenir d'ALLBATTERIES la réparation ou le remplacement sans frais du produit défectueux, à moins que le choix demandé ne soit objectivement impossible ou constitue un coût manifestement disproportionné au regard d'autres modalités, compte tenu de la valeur du produit, de la nature du défaut de conformité et de la possibilité de mettre en œuvre des solutions alternatives sans inconvénient majeur pour le consommateur.

Dans le cas où le remplacement du produit est impossible ou constitue un coût manifestement disproportionné ou entraîne un délai déraisonnable ou occasionne des inconvénients majeurs pour le consommateur, ce dernier aura le droit d'obtenir en échange du produit un remboursement total ou partiel.

• Garantie de conformité

Article L 211-4 du Code de la Consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Seuls les consommateurs - c'est-à-dire toute personne physique qui a acheté un produit pour un usage qui n'entre pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale - peuvent bénéficier de cette garantie légale. Ainsi, les produits achetés qui sont visés dans une facture indiquant le numéro d'enregistrement TVA d'une entreprise ou d'un professionnel ne sont pas couverts par cette garantie légale. Conformément à la législation sur la garantie légale de conformité (Article L 211-7 & Article L 211-12 du Code de la Consommation), un consommateur peut demander au vendeur de répondre des défauts de conformité d'un produit qui apparaîtront dans les 2 ans de sa délivrance. Dans les 6 mois de la délivrance du produit, le défaut de conformité est présumé avoir existé à la date de

sa délivrance. Au-delà de la période de 6 mois, le consommateur devra démontrer que le défaut existait à la date de sa délivrance.

• Garantie contre les vices cachés

Les consommateurs et les professionnels non spécialistes qui ont acheté un produit sont concernés par cette garantie. ALLBATTERIES peut être tenu responsable lorsqu'un défaut qui n'est pas visible (c'est à dire n'est pas susceptible d'être découvert par une inspection raisonnable de l'acheteur) rend le produit impropre à l'usage attendu du produit ou diminue tellement son utilité que l'acheteur s'il avait connu le vice, n'aurait pas acquis le produit ou ne l'aurait pas acquis au prix d'achat (Article 1641 du Code Civil). Les frais de retour du produit sont à la charge d'ALLBATTERIES. Si l'expertise réalisée par ALLBATTERIES confirme qu'il y a bien un vice caché, vous serez remboursé intégralement. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (Article 1648 alinéa 1er du code Civil). Pour bénéficier de la garantie légale de conformité ou de la garantie des vices cachés, il suffit de prendre contact avec le service client de la société ALLBATTERIES par :

- email : serviceclient@allbatteries.com

- courrier : adressé au siège social de la société ALLBATTERIES

12. Force majeure

La société ALLBATTERIES ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée pour tout manquement à ses obligations contractuelles dans l'hypothèse d'une force majeure pour les événements suivants sans que leur énumération ne puisse revêtir un caractère exhaustif : grève interne ou externe, catastrophes, retard de notre approvisionnement et d'une manière générale tout événement touchant et rendant impossible l'exécution normale des commandes.

13. Confidentialité des données

Les données nominatives fournies par le client peuvent être diffusées à nos partenaires. Elles sont également, sauf opposition expresse du client, intégrées dans le fichier clients de la société ALLBATTERIES. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, le client dispose à tout moment d'un droit d'accès et de rectification des données. Pour exercer ce droit, il suffit de prendre contact avec le service client de la société ALLBATTERIES par :

- email : serviceclient@allbatteries.com

- courrier : adressé au siège social de la société ALLBATTERIES

Vous êtes susceptibles de recevoir des offres commerciales de notre société ou de nos partenaires pour des produits et services analogues à ceux que vous avez commandés. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez nous contacter à tout moment par email à notre service client.

14. Réserve de propriété

En application de la loi 80.335 du 12 mai 1980 et de la loi 85.98 du 25 janvier 1985, les marchandises vendues par ALLBATTERIES restent juridiquement sa propriété jusqu'à l'encaissement réel et définitif du prix convenu. Jusqu'à cette date, le matériel livré sera considéré comme consigné et l'acheteur supportera le risque des dommages que ce matériel pourrait subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit. Jusqu'à complet paiement les biens ne pourront être revendus sans l'accord préalable d'ALLBATTERIES. Malgré toute disposition contraire du présent contrat, en cas de non respect par le client d'une des échéances de paiement, le vendeur sans perdre aucun de ses autres droits, pourra exiger, par simple lettre recommandée, la restitution des biens aux frais du client jusqu'à exécution par ce dernier de la totalité de ses engagements.

Le catalogue demeure la propriété d'ALLBATTERIES. Toute reproduction, même partielle, des textes, illustrations, photos et tableaux est strictement interdite sous peine de poursuite judiciaire. Dans l'éventualité où nous serions amenés à apporter, sans préavis, des modifications dans les caractéristiques des articles photographiés ou dessinés dans ce catalogue, nous ne serions pas tenus de fournir les articles dans leur précédente spécification et la responsabilité de ALLBATTERIES ne saurait être engagée.

15. Propriété intellectuelle

Tous les éléments du catalogue sont protégés par le droit d'auteur, des marques ou des brevets. Ainsi, aucun des documents ne peut être copié ou reproduit. La modification de ces documents ou leur utilisation n'est possible qu'à des fins personnelles et non commerciales.

15. Droit applicable - Litiges

Ces Conditions Générales de Vente sont soumises à la loi française. La langue des présentes Conditions Générales de Vente est la langue française. Les produits proposés à la vente sont conformes à la réglementation française. Le cas échéant, il appartient au client étranger de vérifier auprès des autorités locales les possibilités d'utilisation du produit qu'il envisage de commander ; la responsabilité de la société ALLBATTERIES ne saurait être engagée en cas de non-respect de la réglementation d'un pays étranger où le produit est livré. En cas de litige avec un client professionnel le tribunal de commerce de Lyon est le seul compétent. Nos conditions de vente cessent de s'appliquer si, lors d'une commande précédente, le client professionnel s'est soustrait à ses obligations. Un refus de vente sera alors valablement opposé, à moins que le professionnel ne fournisse des garanties satisfaisantes ou un paiement à la commande. Dans ce dernier cas, il est précisé qu'aucune remise ne sera accordée.



H	TAILLE
0	
7	AAAA
12	1/3 AAA
12	2/3 AAA
30	AAA
43	1/3 AA
18	1/2 AA
25	2/3 AA
15	AA
50	2/3 A
17	4/5 A
43	A
50	4/3 A
66	3/5 SC
23	4/5 SC
34	SC
43	C
50	1/2 D
31	2/3 D
33	D
41	
62	



allbatteries toute l'énergie autonome !



27 rue des Glairaux - BP 246
 38522 SAINT EGRÈVE cedex
 Tél. : 0 825 35 1001 / Fax : 0 825 867 999
 e-mail : industrie@allbatteries.com

www.all-batteries.fr