



# allbatteries

## Toutes les piles & batteries

BATTERIE

CHARGEUR/ALIMENTATION

PILE

ACCU

PACK/MONTAGE

ÉCLAIRAGE

SOLAIRE

MONTAGE SUR MESURE

# 24<sup>ÈME</sup>

édition

CATALOGUE

# INDUSTRIE

*Batteries d'outillage portatif*

1. PILES ..... p 5-19

2. ACCUMULATEURS ET PACKS INDUSTRIELS ..... p 20-43

3. BATTERIES AU PLOMB ..... p 45-62

4. ÉCLAIRAGE ..... P 64-80

5. BATTERIES D'OUTILLAGE PORTATIF ..... p 82-88

6. BATTERIES PMR ..... p 90-91

7. SOLAIRE ..... p 92-99

8. BATTERIES MULTIMÉDIA ..... p 100-102

9. ALIMENTATIONS ET CONVERTISSEURS ..... p 104-107





10. PAGES SERVICE ..... p 108-119

# BATTERIES D'OUTILLAGE PORTATIF

## BATTERIES POUR AEG

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AMH9066	7.2 V	3Ah	NiMh	
AMH9031	9.6 V	3Ah	NiMh	
AMH9032	12 V	3Ah	NiMh	
AMH9045	12 V	3Ah	NiMh	
AML90118	12 V	2Ah	Li-Ion	
AML9072	12 V	1.5Ah	Li-Ion	
AML9077	12 V	4Ah	Li-Ion	
AMH9027	14.4 V	3Ah	NiMh	
AMH9052	14.4 V	3Ah	NiMh	
AML90137	14.4 V	4Ah	Li-Ion	
AML9066	14.4 V	1.5Ah	Li-Ion	
AMH9026	18 V	3Ah	NiMh	
AML1T06	18 V	3Ah	Li-Ion	
AML9090	18 V	2Ah	Li-Ion	
AMH9034	24 V	3Ah	NiMh	

## BATTERIES POUR ATLAS COPCO

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AMH9031	9.6 V	3Ah	NiMh	
AMH9032	12 V	3Ah	NiMh	
AMH9027	14.4 V	3Ah	NiMh	
AMH9026	18 V	3Ah	NiMh	

## BATTERIES POUR BERNER

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AML90117	10.8 V	2Ah	Li-Ion	





## BATTERIES POUR BERNER

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AMH9001	12 V	2.1Ah	NiMh	
AMH9006	12 V	2.1Ah	NiMh	
AMH9007	12 V	3Ah	NiMh	
AMH9042	12 V	3Ah	NiMh	
AMH9041	14.4 V	3Ah	NiMh	
AML9030	14.4 V	1.5Ah	Li-Ion	
AMH9025	18 V	3Ah	NiMh	
AML9083	18 V	3Ah	Li-Ion	
AMH9019	24 V	3Ah	NiMh	

## BATTERIES POUR BLACK & DECKER

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AML9038	7 V	1.1Ah	Li-Ion	
AML9042	12 V	1.75Ah	Li-Ion	
AML9067	14.4 V	1.5Ah	Li-Ion	
AMH9043	14.4 V	2Ah	NiMh	
AML9071	14.4 V	1.5Ah	Li-Ion	
AML9070	18 V	1.5Ah	Li-Ion	
AML9086	20 V	1.5Ah	Li-Ion	























## BATTERIES POUR BOSCH




CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AML1T09	3.6 V	1.3Ah	Li-Ion	
AML9091	3.6 V	2Ah	Li-Ion	
AMH9009	7.2 V	3Ah	NiMh	
AMH9059	7.2 V	3Ah	NiMh	

batteries d'outillage portatif

# BATTERIES D'OUTILLAGE PORTATIF

## BATTERIES POUR BOSCH

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AML9076	7.4 V	2.2Ah	Li-Ion	
AMH9015	9.6 V	2.1Ah	NiMh	
AML90117	10.8 V	2Ah	Li-Ion	
AML90120	10.8 V	2Ah	Li-Ion	
AML9054	10.8 V	1.5Ah	Li-Ion	
AMH86106	12 V	2.1Ah	NiMh	
AMH9001	12 V	2.1Ah	NiMh	
AMH9006	12 V	2.1Ah	NiMh	
AMH9042	12 V	3Ah	NiMh	
AMH9002	14.4 V	3Ah	NiMh	
AMH9014	14.4 V	2.1Ah	NiMh	
AMH9029	14.4 V	3Ah	NiMh	
AML1T03	14.4 V	3Ah	Li-Ion	
AML90101	14.4 V	4Ah	Li-Ion	
AML9011	14.4 V	3Ah	Li-Ion	
AML90135	14.4 V	2Ah	Li-Ion	
AMH9003	18 V	3Ah	NiMh	
AML9003	18 V	3Ah	Li-Ion	
AML9020	18 V	1.5Ah	Li-Ion	
AML9021	18 V	3Ah	Li-Ion	
AML9096	18 V	4Ah	Li-Ion	
AMH9004	24 V	3Ah	NiMh	

AMH9019	24 V	3Ah	NiMh	
AML90134	36 V	3Ah	Li-Ion	
AML9074	36 V	1.5Ah	Li-Ion	

## BATTERIES POUR BTI

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AMH9006	12 V	2.1Ah	NiMh	
AMH9007	12 V	3Ah	NiMh	
AMH9042	12 V	3Ah	NiMh	
AMH9019	24 V	3Ah	NiMh	
AML90134	36 V	3Ah	Li-Ion	
AML9074	36 V	1.5Ah	Li-Ion	

## BATTERIES POUR DEWALT




CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AMH9015	9.6 V	2.1Ah	NiMh	
AML9056	10.8 V	1.5Ah	Li-Ion	
AMH9007	12 V	3Ah	NiMh	
AML9062	14.4 V	3Ah	Li-Ion	
AMH9041	14.4 V	3Ah	NiMh	
AML9097	14.4 V	3Ah	Li-Ion	
AML9083	18 V	3Ah	Li-Ion	
AML9055	18 V	1.5Ah	Li-Ion	
AMH9025	18 V	3Ah	NiMh	
AML1T08	36 V	2.2Ah	Li-Ion	

# BATTERIES D'OUTILLAGE PORTATIF



## BATTERIES POUR DREMEL

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AML9036	10.8 V	1.5Ah	Li-Ion	

## BATTERIES POUR ELU

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AMH9007	12 V	3Ah	NiMh	
AMH9041	14.4 V	3Ah	NiMh	
AMH9025	18 V	3Ah	NiMh	

## BATTERIES POUR FESTOOL

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AML9063	10.8 V	1.5Ah	Li-Ion	
AMH9092	12 V	3Ah	NiMh	-
AMH9084	15.6 V	3Ah	NiMh	
AML1T11	18 V	4.2Ah	Li-Ion	-
AML90123	18 V	4Ah	Li-Ion	-

## BATTERIES POUR FROMM

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AMH9032	12 V	3Ah	NiMh	
AMH9027	14.4 V	3Ah	NiMh	
AML9061	18 V	4Ah	Li-Ion	
AML9092	18 V	4Ah	Li-Ion	
AML9082	28 V	3Ah	Li-Ion	
AML86105	28 V	5Ah	Li-Ion	

## BATTERIES POUR GESIPA

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AML9068	14.4V	1.5Ah	Li-Ion	

## BATTERIES POUR HILTI

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AMH9038	9.6 V	3Ah	NiMh	
AMH86105	12 V	3Ah	NiMh	
AMH9040	12 V	3Ah	NiMh	
AML90148	14.4 V	4Ah	Li-Ion	-
AML9048	14.4 V	3Ah	Li-Ion	
AMH86104	15.6 V	3Ah	NiMh	
AMH86109	18 V	3Ah	NiMh	
AML86101	21.6 V	3.3Ah	Li-Ion	
AMH9062	24 V	3Ah	NiMh	
AMH9036	36 V	2.5Ah	NiMh	
AML90116	36 V	6Ah	Li-Ion	
AML9079	36 V	3Ah	Li-Ion	

## BATTERIES POUR HITACHI

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AMH9021	9.6 V	2.1Ah	Li-Ion	
AML9024	10.8 V	1.5Ah	Li-Ion	
AMH9016	14.4 V	2.5Ah	NiMh	
AML1T05	14.4 V	3Ah	Li-Ion	
AML9030	14.4 V	1.5Ah	Li-Ion	
AML9094	14.4 V	4Ah	Li-Ion	
AMH9030	18 V	3Ah	NiMh	
AML90102	18 V	4Ah	Li-Ion	
AML9013	18 V	3Ah	Li-Ion	


batteries d'outillage portatif

# BATTERIES D'OUTILLAGE PORTATIF



AML9037	18 V	1.5Ah	Li-Ion	
AML9098	18 V	4Ah	Li-Ion	
AMH9020	24 V	3Ah	NiMh	
AML9004	25.2 V	3Ah	Li-Ion	
AML9006	36 V	3Ah	Li-Ion	
AML9007	18 V	3Ah	Li-Ion	
AML9085	18 V	4Ah	Li-Ion	

AML9027	10.8 V	1.5Ah	Li-Ion	
AMH9010	12 V	3Ah	NiMh	
AMH9070	12 V	3.3Ah	NiMh	
AMH9011	14.4 V	3Ah	NiMh	
AMH9014	14.4 V	2.1Ah	NiMh	
AMH9029	14.4 V	3Ah	NiMh	
AML90100	14.4 V	4Ah	Li-Ion	
AML9012	14.4 V	3Ah	Li-Ion	
AML90133	14.4 V	2Ah	Li-Ion	
AMH9017	18 V	2.5Ah	NiMh	
AML9007	18 V	3Ah	Li-Ion	
AML9085	18 V	4Ah	Li-Ion	
AMH9080	24 V	3.2Ah	NiMh	
AML9040	36 V	3Ah	Li-Ion	






## BATTERIES POUR KLAUKE

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AMH86111	9.6 V	2Ah	NiMh	-
AMH9010	12 V	3Ah	NiMh	



## BATTERIES POUR KRESS

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AML86109	10.8 V	2Ah	Li-Ion	-
AML86110	10.8 V	1.3Ah	Li-Ion	-
AML86103	14.4 V	2.1Ah	Li-Ion	
AML86108	18 V	4.2Ah	Li-Ion	





## BATTERIES POUR MAKITA

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AMH9067	4.8V	3Ah	NiMh	
AMH9005	7.2 V	3Ah	NiMh	
AML90121	7.2 V	2Ah	Li-Ion	
AMH86107	9.6 V	2.6Ah	NiMh	
AML90119	10.8 V	2Ah	Li-Ion	







## BATTERIES POUR MAX REBBAR

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AMH9088	9.6V	3Ah	NiMh	
AML90136	14.4V	4Ah	Li-Ion	

## BATTERIES POUR METABO

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AML9081	10.8 V	1.5Ah	Li-Ion	
AMH9022	12 V	2.1Ah	NiMh	
AMH9044	12 V	3Ah	NiMh	
AML9010	12 V	3Ah	Li-Ion	

# BATTERIES D'OUTILLAGE PORTATIF

AMH9077	14.4 V	3Ah	NiMh	
AML9031	14.4 V	3Ah	Li-Ion	
AML9049	14.4 V	2.6Ah	Li-Ion	
AML9057	14.4 V	3Ah	Li-Ion	
AMH9035	18 V	3Ah	NiMh	
AML9005	18 V	3Ah	Li-Ion	
AML90109	18 V	1.5Ah	Li-Ion	
AML9058	18 V	3Ah	Li-Ion	
AML9084	25.2 V	3Ah	Li-Ion	
AML90149	36 V	2Ah	Li-Ion	-

## BATTERIES POUR MILWAUKEE

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AMH9031	9.6 V	3Ah	NiMh	
AMH9032	12 V	3Ah	NiMh	
AML1T07	12 V	4Ah	Li-Ion	
AML9022	12 V	1.5Ah	Li-Ion	
AMH9027	14.4 V	3Ah	NiMh	
AML9065	14.4 V	1.5Ah	Li-Ion	
AMH9026	18 V	3Ah	NiMh	
AML9014	18 V	2Ah	Li-Ion	
AML9061	18 V	4Ah	Li-Ion	
AML9092	18 V	4Ah	Li-Ion	
AMH86100	2.4 V	2.5Ah	NiMh	
AMH9034	24 V	3Ah	NiMh	

AML86105	28 V	5Ah	Li-Ion	
AML9082	28 V	3Ah	Li-Ion	




## BATTERIES POUR NATIONAL

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AMH9028	3.6 V	2Ah	NiMh	
AML9009	3.6 V	1.5Ah	Li-Ion	
AMH9018	12 V	2.5Ah	NiMh	
AML90115	14.4 V	4Ah	Li-Ion	
AML9047	14.4 V	3Ah	Li-Ion	
AMH9037	15.6 V	3Ah	NiMh	

## BATTERIES POUR ORGAPACK

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AMH9006	12 V	2.1Ah	NiMh	
AMH9042	12 V	3Ah	NiMh	
AMH9014	14.4 V	2.1Ah	NiMh	
AMH9027	14.4 V	3Ah	NiMh	
AML9011	14.4 V	3Ah	Li-Ion	
AML90135	14.4 V	2Ah	Li-Ion	
AML9021	18 V	3Ah	Li-Ion	
AML9096	18 V	4Ah	Li-Ion	

## BATTERIES POUR PANASONIC

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AMH86100	2.4 V	2.5Ah	NiMh	
AMH9028	3.6 V	2Ah	NiMh	
AML9009	3.6 V	1.5Ah	Li-Ion	

batteries d'outillage portatif

# BATTERIES D'OUTILLAGE PORTATIF

AMH9018	12 V	2.5Ah	NiMh	
AML90115	14.4 V	4Ah	Li-Ion	
AML9047	14.4 V	3Ah	Li-Ion	
AMH9037	15.6 V	3Ah	NiMh	
AMH9071	18 V	3Ah	NiMh	
AMH9050	24 V	3Ah	NiMh	

## BATTERIES POUR PASLODE




CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AML9060	7.4V	1.75Ah	Li-Ion	

## BATTERIES POUR QUALCAST




CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AMH9009	7.2V	3Ah	NiMh	
AMH9015	9.6V	2.1Ah	NiMh	
AMH9006	12V	2.1Ah	NiMh	
AMH9042	12V	3Ah	NiMh	
AMH9014	14.4V	2.1Ah	NiMh	
AMH9029	14.4V	3Ah	NiMh	
AML9003	18V	3Ah	Li-Ion	

## BATTERIES POUR RYOBI

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AML9073	4 V	1.5Ah	Li-Ion	
AMH9054	9.6 V	3Ah	NiMh	
AMH9039	12 V	3Ah	NiMh	
AML9025	12 V	1.5Ah	Li-Ion	
AMH9033	14.4 V	3Ah	NiMh	
AML90103	14.4 V	4Ah	Li-Ion	

AML9069	14.4 V	1.5Ah	Li-Ion	
AMH9072	18 V	3Ah	NiMh	
AML9099	18 V	4Ah	Li-Ion	



## BATTERIES POUR SKIL

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AMH9015	9.6 V	2.1Ah	NiMh	
AML90117	10.8 V	2Ah	Li-Ion	
AMH86106	12 V	2.1Ah	NiMh	

## BATTERIES POUR SPIT



CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AML90117	10.8 V	2Ah	Li-Ion	
AMH9006	12 V	2.1Ah	NiMh	
AMH9042	12 V	3Ah	NiMh	
AMH9014	14.4 V	2.1Ah	NiMh	
AML90101	14.4 V	4Ah	Li-Ion	
AML9011	14.4 V	3Ah	Li-Ion	
AML90135	14.4 V	2Ah	Li-Ion	
AMH9003	18 V	3Ah	NiMh	
AMH86108	24 V	3Ah	NiMh	
AMH9019	24 V	3Ah	NiMh	

## BATTERIES POUR STANLEY VIRAX

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AMH9011	14.4 V	3Ah	NiMh	
AML90133	14.4 V	2Ah	Li-Ion	

# BATTERIES D'OUTILLAGE PORTATIF

## BATTERIES POUR TYCO ELECTRONICS

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AMH9011	14.4 V	3Ah	NiMh	
AML90133	14.4 V	2Ah	Li-Ion	

## BATTERIES POUR VIRAX











CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AML86104	14.4V	2.4Ah	Li-Ion	

## BATTERIES POUR WORX

CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AML90151	16 V	2Ah	Li-Ion	-
AML90152	18 V	2Ah	Li-Ion	-
AML90153	20 V	2Ah	Li-Ion	-

## BATTERIES POUR WURTH



CODE	TENSION	CAPACITÉ	TECHNOLOGIE	
AMH86100	2.4 V	2.5Ah	NiMh	
AMH9009	7.2 V	3Ah	NiMh	
AMH9059	7.2 V	3Ah	NiMh	
AMH9015	9.6 V	2.1Ah	NiMh	
AMH9021	9.6 V	2.1Ah	NiMh	
AML90117	10.8 V	2Ah	Li-Ion	
AMH9001	12 V	2.1Ah	NiMh	
AMH9007	12 V	3Ah	NiMh	
AMH9045	12 V	3Ah	NiMh	
AMH9041	14.4 V	3Ah	NiMh	
AMH9052	14.4 V	3Ah	NiMh	
AML90137	14.4 V	4Ah	Li-Ion	

AML9066	14.4 V	1.5Ah	Li-Ion	
AML9068	14.4 V	1.5Ah	Li-Ion	
AMH9025	18 V	3Ah	NiMh	
AML1T06	18 V	3Ah	Li-Ion	
AML9090	18 V	2Ah	Li-Ion	
AMH9019	24 V	3Ah	NiMh	
AML86105	28 V	5Ah	Li-Ion	
AML9082	28 V	3Ah	Li-Ion	
AML90134	36 V	3Ah	Li-Ion	
AML9074	36 V	1.5Ah	Li-Ion	



batteries d'outillage portatif

## CHARGEURS D'OUTILLAGE PORTATIF

### Chargeurs pour AEG

CODE	RÉF. FABRICANT	TENSION	TECHNOLOGIE	
CEL1T06	BL1218	12V à 28V	NiCd/NiMh/Li-Ion	
CEL1T09	LL1230	12V	Li-Ion	

### Chargeurs pour BLACK & DECKER





CODE	RÉF. FABRICANT	TENSION	TECHNOLOGIE	
CEL1T36	-	14.4V à 18V	Li-Ion	-
CEN1T11	VP130	3.6V	NiCd	
CEH1T04	-	9.6V à 18V	NiCd/NiMh	



## Chargeurs pour BOSCH

CODE	RÉF. FABRICANT	TENSION	TECHNOLOGIE	
CEH9104	-	7.2V à 24V	NiCd/NiMh	
CEL1T01	AL3640CV	36V	Li-ion	
CEL1T02	AL1860CV	10.8V à 18V	Li-ion	
CEL1T03	AL1130CV	10.8V	Li-ion	
CEL1T04	UNEO	14.4V	Li-ion	
CEL1T05	AL1115CV	3.6V à 10.8V	Li-ion	
CEL1T08	AL2204CV	14.4V-18V	Li-ion	
CEH1T05	-	7.2V à 24V	NiCd/NiMh	
CEL9020	-	14.4V-18V	Li-ion	
CEL9021	-	36V	Li-ion	
CEL1T15	AL1820CV	14-18V	Li-ion	





## Chargeurs pour DEWALT

CODE	RÉF. FABRICANT	TENSION	TECHNOLOGIE	
CEH9105	-	7.2V à 18V	NiCd/NiMh	
CEL1T07	DCB105	10.8V à 18V	Li-ion	
CEL1T13	DE9000	28V à 36V	Li-ion	
CEL1T19	DE9135	7.2 à 18V	NiCd/NiMh/Li-ion	


## Chargeurs pour HILTI

CODE	RÉF. FABRICANT	TENSION	TECHNOLOGIE	
CEH9110	-	24V	NiCd-NiMh	



## Chargeurs pour HITACHI

CODE	RÉF. FABRICANT	TENSION	TECHNOLOGIE	
CEH9107	-	7.2V à 18V	NiCd/NiMh/Li-ion	
CEL1T32	UC18YRSL	7.2V à 18V	Li-ion	
CEL1T33	UC36YRL	25.2V à 36V	Li-ion	
CEH1T03	-	7.2V à 24V	NiCd/NiMH	




## Chargeurs pour MAKITA

CODE	RÉF. FABRICANT	TENSION	TECHNOLOGIE	
CEH9106	-	7.2V à 18V	NiCd/NiMh/Li-ion	
CEL1T34	-	9.6V à 28.8V	NiCd/NiMh/Li-ion	-

## Chargeurs pour METABO

CODE	RÉF. FABRICANT	TENSION	TECHNOLOGIE	
CEL1T31	AC30+	4.8V à 8V	NiCd/NiMh/Li-ion	
CEL1T11	ASC30	14.4V à 18V	Li-ion	

## Chargeurs pour MILWAUKEE

CODE	RÉF. FABRICANT	TENSION	TECHNOLOGIE	
CEH9108	-	7.2V à 24V	NiCd/NiMh	
CEL1T10	M28C	28V	Li-ion	
CEL1T12	C12C	12V	Li-ion	

## Des interlocuteurs à votre service ...



Industrie / Maintenance  
Multiservices / Mobilier urbain

Benoît Soudan  
Tél. : 04 76 75 96 37  
E-mail : benoit.soudan@allbatteries.com

Agro-alimentaire / Chimie / Cosmétique / Nucléaire Loisirs /  
Hôtellerie / Ascenseurs / Portes automatiques Métrologie et  
qualité / Remontées mécaniques

Amandine Desmet  
Tél. : 04 76 75 98 06  
E-mail : amandine.desmet@allbatteries.com

BTP / Métallurgie / Imprimerie  
Electricité / Mécanique-automatisme / Bois-menuiserie  
Electronique maintenance / Papier-carton

Loïc Le Roy  
Tél. : 04 76 75 96 35  
E-mail : loic.leroy@allbatteries.com

Armée / Informatique / Hygiène Télécommunication  
/ Propreté - Environnement

Marion Teissier  
Tél. : 04 76 75 98 10  
E-mail : marion.teissier@allbatteries.com



Alarme / Sécurité / Banque / Assurance / EDF-GDF-RTE

Alexandre Wirth  
Tél. : 04 57 38 18 81  
E-mail : alexandre.wirth@allbatteries.com

Romain Chaboud  
Tél. : 04 76 75 67 39  
E-mail : romain.chaboud@allbatteries.com

Joris Michallet  
Tél. : 04 76 75 67 41  
E-mail : joris.michallet@allbatteries.com

Pompiers / Sécurité civile / Gendarmerie / Police

Claire Montaz  
Tél. : 04 76 75 98 09  
E-mail : claire.montaz@allbatteries.com

Santé / Paramédical / HAD

Nelly Bortolato  
Tél. : 04 76 75 97 15  
E-mail : nelly.bortolato@allbatteries.com

Santé / Hôpitaux

Amandine Guillet  
Tél. : 04 76 75 98 07  
E-mail : amandine.guillet@allbatteries.com


Angélique Bioni  
Tél. : 04 76 75 98 08  
E-mail : angelique.bioni@allbatteries.com

Administrations / Associations / Enseignement  
Agriculture / Justice / Recherche

Hajer Dems  
Tél. : 04 76 75 97 19  
E-mail : hajer.dems@allbatteries.com



SANDRINE BARET  
DIRECTRICE COMMERCIALE



Stationnement / Autoroute  
Construction et maintenance ferroviaires

Hélène de Carbonnières  
Tél. : 04 76 75 79 63  
E-mail : helene.decarbonniere@allbatteries.com

Maintenance énergies

Samantha Sanchez  
Tél. : 04 76 75 95 25  
E-mail : samantha.sanchez@allbatteries.com

Eau et assainissement / Audiovisuel / Evénementiel  
/ TV - Radio - Presse

Bruce Ribet  
Tél. : 04 76 75 96 81  
E-mail : bruce.ribet@allbatteries.com

Transport / DDE - Aéronautique

Virgine Fruchart  
Tél. : 04 76 75 99 98  
E-mail : virginie.fruchart@allbatteries.com

Département **OEM**

Nous contacter au  
**0 825 35 1001**

## 7 vraies raisons de choisir allbatteries

### 1 ■ Une équipe à votre service :




**0 825 88 65 11**

Votre interlocuteur privilégié, spécialiste de votre activité, vous apporte une réponse adaptée et des conseils personnalisés avant, pendant et après vos achats. Profitez de notre expertise technique dans des technologies aussi diverses que l'alcaline, le NiMH, le NiCd, le plomb, le lithium et ses dérivés...

### 2 ■ Le choix des meilleurs produits :



- Allbatteries sélectionne pour vous la marque :  l'assurance de la qualité au meilleur prix.
- Allbatteries distribue des marques leaders de l'énergie autonome.



- Allbatteries fabrique vos packs sur mesure et/ou reconditionne ceux qui ne peuvent plus être fabriqués (voir pages 20 à 31 du catalogue général).



### 3 ■ La garantie qualité :



« Depuis Mars 2017, nous sommes passés sous la version 2015 des normes ISO 9001 et ISO 14001. Cette nouvelle version inclut plusieurs changements. Elle demande d'intégrer plus précisément le contexte global dans lequel l'entreprise évolue. Il est alors plus facile de comprendre ce que nos parties intéressées, et donc les clients, attendent de nous. L'approche des processus est également renforcée afin de maximiser l'efficacité en interne. Mais le changement majeur réside dans l'approche par le risque. Pour les clients, l'approche du risque permet de répondre à leurs besoins mais surtout de réussir à dépasser leurs attentes. »

### 4 ■ La garantie au meilleur prix :

Tous nos prix sont régulièrement mis à jour : en fonction des flux des prix des matières premières.

### 5 ■ Commander c'est facile :



- Fax : **0 825 867 999**
- Téléphone : **0 825 35 1001** du lundi au vendredi
- Mail : [industrie@allbatteries.com](mailto:industrie@allbatteries.com)
- Courrier : BP231 - 38522 Saint-Egrève Cedex
- Internet : [pro.all-batteries.fr](http://pro.all-batteries.fr)

### 6 ■ Livraison «à la carte» (hors packs et produits sur mesure) :

- En 24/48h en franco à partir de 400€
- En express
- À la date de votre choix
- Livraisons multi-sites
- Traçabilité de la livraison
- Respect de la réglementation "Matières dangereuses"

### 7 ■ La garantie satisfaction :



Nos produits bénéficient tous d'une garantie constructeur et d'un contrôle qualité effectué dans nos centres logistiques. Si malgré tout, vous n'étiez pas satisfait, nous nous engageons à vous les échanger dans les meilleurs délais (voir conditions page 98).

**allbatteries** Partenaire de tous les professionnels

Des milliers de sociétés nous font confiance !



## ■ Notre centre logisitique : 5500 m<sup>2</sup> à votre service

- Nous livrons à l'unité, à la boîte, au carton, à la palette ... Nous réalisons vos commandes programmées ou cadencées.
- Contrôle et/ou mises à niveau des caractéristiques des batteries selon vos exigences dans notre local de charge sur place. *(Respect des indicateurs de performance : qualité de service, taux de commandes conformes)*
- Respect de vos contraintes de livraison
- stockage personnalisé.

## ■ La solution sur-mesure

À vos besoins en énergie autonome, dans les meilleurs délais :

- Notre service ingénierie réalise pour vous, ou conjointement avec votre bureau d'étude, l'analyse de votre besoin et vous apporte une solution à valider avec des prototypes. Nous fabriquons et assemblons ensuite vos pré-séries et séries.
- Le reconditionnement : après un diagnostic de nos techniciens, nous pouvons « reconstruire » ou « re fabriquer » un produit qui ne se commercialise plus.

Notre +


## ■ Relation client :

- Gestion personnalisée de vos achats aux meilleurs conditions tarifaires
- Reporting sur-mesure afin de piloter vos achats chez Allbatteries
- Réponses dématérialisées aux appels d'offre
- Visite client et présentations de nos nouveautés
- Achat sur le portail internet Allbatteries
- Support marketing personnalisé sur demande (catalogue hébergé ou dédié ...)

## Nos engagements pour un développement durable

### ■ Limiter l'impact sur l'environnement :

- Offrir une gamme élargie de produits écologiques : multiplication des produits rechargeables et remplacement des ampoules par des LED (42% de notre gamme aujourd'hui).
- Acheminement des containers par voie fluviale, plutôt que par la route, politique qui tend vers le «zéro papier» chez Allbatteries.



Engagement

Actions

« Allbatteries s'engage dans le développement durable et, au travers d'actions concrètes, devient votre partenaire pour la mise en œuvre de cette politique au sein de

votre entreprise. »

### ■ Progresser avec nos partenaires fournisseurs et clients :

- Mise en place d'une charte de développement durable (Gentlemen Agreement) auprès de nos fournisseurs.
- Proposer des services respectueux de l'environnement : dématérialisation des commandes, l'e-facture, le recyclage.

Engagement

Actions

### ■ Assumer notre responsabilité envers la société :

- Recours à un atelier protégé pour la fabrication de nos packs et assemblages.
- Assumer notre devoir d'information en invitant à la consultation régulière sur notre site de nos rubriques dédiées.

Engagement

Actions

« L'un des pionniers de l'industrie des énergies autonomes à mettre en place une politique

Environnementale et Écologique. »


Allbatteries a anticipé la réglementation en matière de recyclage, en faisant depuis 1997, bien avant l'application du décret français, le choix de préserver l'environnement avec des partenaires spécialistes.

### ■ 2 circuits :

#### ❶ CIRCUIT DES PILES ET ACCUMULATEURS

↳ **SCRELEC** Eco-organisme

- Circuit de collecte et retraitement des piles en mélange :



- Gestion des demandes d'enlèvement, de mise à disposition des bacs et de BSD (bordereau de suivi des déchets) sur internet.

#### ❷ CIRCUIT DU PLOMB


↳ **RECYLEX**

- Enlèvement et mise à disposition de bacs auprès de votre interlocuteur.



### ■ La traçabilité :

- Le BSD (Bordereau de Suivi des Déchets) suit chaque étape de la filière : depuis la récupération des fûts et bacs usagés jusqu'au retraitement et vous garantit ainsi une traçabilité parfaite.
- Ces documents sont à présenter lors d'un contrôle. Ils attestent des quantités recyclées pour être mises en relation avec les quantités vendues et/ou concernées.



Le recyclage chez

**allbatteries**

- une procédure simplifiée pour vous
- une méthode de recyclage écologique
- l'assurance d'une traçabilité
- une filière conventionnée conformément à la réglementation en vigueur



## 1. Champs d'application

Toute commande adressée à la société ALLBATTERIES par quelque moyen que ce soit implique l'acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales de Vente. Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes Conditions Générales de Vente avant la passation de votre commande. Les données enregistrées par ALLBATTERIES constituent la preuve de l'ensemble des transactions passées par ALLBATTERIES et ses clients et sous entendent la lecture et l'acceptation préalable des conditions de vente. De ce fait, aucune clause contraire ne peut être opposée que dans la mesure où nous l'avons formellement acceptée par écrit. Les conditions de vente d'ALLBATTERIES fournisseur, l'emportent sur celles du client. Les présentes conditions de vente définissent les termes et conditions dans lesquelles toutes personnes physiques ou morales, de nationalité française ou étrangère commandent et achètent les produits proposés à la vente par ALLBATTERIES.

## 2. Présentation des produits

Les caractéristiques des produits proposés à la vente sont présentées sur le catalogue. En accord avec l'article L-111-1 du code de la consommation les photographies illustrant les produits en vente relèvent du champ contractuel. Tous les textes et images présentés sont réservés, pour le monde entier, au titre des droits d'auteur et de propriété intellectuelle ; leur reproduction, même partielle est strictement interdite sans l'accord formel de la société ALLBATTERIES.

## 3. Spécification techniques des produits

Les caractéristiques, dimensions, poids, etc. mentionnés dans toutes nos documentations n'ont qu'une valeur indicative. Nous nous réservons la possibilité d'apporter toutes modifications que nous jugerons opportunes, même après réception de la commande, sans toutefois que les caractéristiques essentielles puissent s'en trouver affectées.

## 4. Confidentialités

Les études, plans, dessins et documents remis ou envoyés par nous-mêmes demeurent notre propriété ; ils ne peuvent donc être communiqués à des tiers sous quelque motif que ce soit par le client. Ils pourront faire l'objet d'une facturation.

## 5. Prix

Les prix sont établis en Euros hors T.V.A. Les frais de transport sont en sus, les livraisons étant faites en port avancé, sauf mention expresse de livraison franco de port. Les factures sont établies au tarif en vigueur au moment de la livraison. Le franco de port n'est applicable que sur les prix catalogue en vigueur. Le tarif général peut être revu au cours de l'année.

## 6. Disponibilité des produits

La mise à jour de l'information du stock sur [www.all-batteries.fr](http://www.all-batteries.fr) avec le stock réel du produit sur notre entrepôt est faite 2 fois par jour : une fois à 15h00 et une autre fois pendant la nuit. Pour les produits non stockés dans nos entrepôts et pour lesquels vous trouverez la mention « demande de délai », contactez le service client afin qu'il vous communique le délai de disponibilité au plus juste.

Dans ce cadre, des indications complémentaires sur la disponibilité des produits sont fournies au moment de la passation de votre commande. Ces informations sont données à titre non contractuel. Dans l'éventualité d'une indisponibilité de produit après passation de votre commande, nous vous en informerons par email dans les meilleurs délais. Les produits de votre commande sont réservés dès la confirmation de votre commande.

## 7. Commande

Les commandes peuvent être adressées à ALLBATTERIES par courrier, fax, téléphone ou email. Le montant minimum de commande est fixé à 40 € HT. Une contribution de 3% pour la récupération des piles usagées est appliquée sur le montant hors taxe des factures. Toute annulation de commande faite par le client doit obligatoirement être confirmée par écrit. Dans le cas d'une commande de produit sur mesure ou répondant à un besoin spécifique du client, une annulation sans frais ne sera possible que si une demande par écrit a été reçue (envoi avec Accusé de Réception) avant que la production n'ait démarré ou qu'une commande fournisseur n'ait été passée.

## 8. Suivi de commande

Le client sera informé par email de la confirmation, de la préparation et de l'expédition de sa commande.

## 9. Conditions de règlement

Pour une ouverture de compte, le paiement s'effectue à la commande (avant expédition). Nos factures sont payables au siège social dès réception par virement, traite ou chèque, sans escompte. En cas de paiement à terme consenti, le mode différé doit être porté sur la facture. Le défaut de paiement ou le report, même partiel d'une seule des échéances convenues, entraîne de plein droit l'exigibilité des sommes restant dues, ainsi que la suspension immédiate d'autres livraisons ou le paiement comptant avant expédition de toute nouvelle fourniture, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité et nous permet d'annuler, sans indemnité et sans avis les commandes ou marchés du débiteur défaillant.

Pénalités de retard : toute somme non réglée à l'échéance sera majorée de pénalités calculées au taux annuel de 12%. En application de l'article L.441-6 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € devra être versée par tout débiteur payant après l'expiration du délai de paiement. Clause pénale : Conformément à l'article 1226 du Code Civil, en cas de carence du débiteur, les sommes dues recouvrées par voie contentieuse seront majorées, en sus des intérêts moratoires, d'une indemnité fixe de 15% de leur montant. Le client s'interdit tout droit de rétention ou de compensation.

## 10. Livraison commande

### a. Livraison - Transport

La livraison est réputée effectuée dès la prise en charge du matériel par le transporteur au départ de notre magasin ou des usines de nos fournisseurs. Les risques et la responsabilité du matériel vendu ont donc lieu dès ladite prise en charge, même en cas de livraison franco. Le matériel n'est assuré que sur instruction expresse et aux frais de l'acheteur. Dans tous les cas, il appartient évidemment à l'acheteur d'effectuer toutes vérifications, de faire toutes réserves à l'arrivée du matériel et d'exercer s'il y a lieu et dans les délais réglementaires, tous recours contre le transporteur. Les réclamations devront être formulées par lettre recommandée au transporteur ainsi qu'à ALLBATTERIES dans un délai de 3 jours à réception de marchandise. A défaut de quoi le droit à réclamation cessera d'être acquis. Toute demande de bon émarginé, pour preuve de livraison, fera l'objet d'une facturation forfaitaire de 20 € HT.

### b. Délais de livraison

Les délais de livraison commencent à courir dès la prise de commande. Compte tenu notamment de la possibilité de personnalisation de certains produits, ces délais sont donnés à titre indicatif sans engagement. Par suite, un retard ne saurait justifier l'annulation de la commande, ni donner lieu à indemnité ou pénalités. Le fait pour le client de repousser les dates de livraisons initialement prévues, n'est pas de nature à modifier la facturation aux conditions et dates initialement prévues.

### c. Retour

ALLBATTERIES accepte le retour de marchandises sous certaines conditions et le client devra se conformer à la procédure mise en place. La demande de retour doit être formulée au plus tard dans les 15 jours ouvrables suivant la réception du matériel. Le client doit contacter le service qualité d'ALLBATTERIES au 0825 35 1001. Le client recevra par fax ou par mail un numéro et une fiche de non conformité sur les modalités du retour à joindre impérativement au colis. Tous les colis devront être expédiés exclusivement à notre centre de logistique -Battery Division - Z.A. les Taillis - 69960 CORBAS accompagnés de la fiche de non conformité remise par le service qualité d'ALLBATTERIES. Le matériel retourné doit être dans un état rigoureusement neuf dans son emballage d'origine, les frais d'emballage et de transport à l'aller comme au retour sont à la charge du client. Les produits ne figurant pas au catalogue ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une reprise par ALLBATTERIES. Tout retour de marchandise suite à une erreur ou responsabilité du client entraînera la reprise de ladite marchandise à 75 % du prix facturé pour frais de remise en stock.

## 11. Garanties

### • Exclusion des garanties

Les garanties suivantes ne s'appliquent pas :

- Aux piles (au regard de leur utilisation à usage unique) sauf si le dommage est dû à un vice de matière ou de fabrication.
- A tout dommage esthétique
- A tout dommage causé par l'utilisation
- A tout dommage causé par accident, abus, mauvaise utilisation, contact avec un liquide
- A tout dommage causé par le fonctionnement du produit hors des utilisations permises ou prévues décrites dans les fiches techniques des produits.
- A un produit ou une pièce qui a été modifié de telle manière à en altérer la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite d'ALLBATTERIES.
- Si tout numéro de série a été enlevé ou rendu illisible

### • Garantie de fabricant

Cette garantie est applicable pour tous : les professionnels comme les consommateurs (particuliers) pour tous les produits présents sur ce site. La période de garantie fabricant affichée sur la fiche produit démarre à la date de livraison de la commande initiale sans renouvellement de cette période en cas d'échange dans le cadre de celle-ci. Durée de la garantie : au minimum de 6 mois et ne peut-être inférieure à celle consentie par nos fournisseurs.

**IMPORTANT : n'ouvrez pas le matériel. L'ouverture de ce matériel est susceptible de provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la présente garantie.**

ALLBATTERIES prend en charge...

Le consommateur sera en droit d'obtenir d'ALLBATTERIES la réparation ou le remplacement sans frais du produit défectueux, à moins que le choix demandé ne soit objectivement impossible ou constitue un coût manifestement disproportionné au regard d'autres modalités, compte tenu de la valeur du produit, de la nature du défaut de conformité et de la possibilité de mettre en œuvre des solutions alternatives sans inconvénient majeur pour le consommateur.

Dans le cas où le remplacement du produit est impossible ou constitue un coût manifestement disproportionné ou entraîne un délai déraisonnable ou occasionne des inconvénients majeurs pour le consommateur, ce dernier aura le droit d'obtenir en échange du produit un remboursement total ou partiel.

### • Garantie de conformité

Article L 211-4 du Code de la Consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Seuls les consommateurs - c'est-à-dire toute personne physique qui a acheté un produit pour un usage qui n'entre pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale - peuvent bénéficier de cette garantie légale. Ainsi, les produits achetés qui sont visés dans une facture indiquant le numéro d'enregistrement TVA d'une entreprise ou d'un professionnel ne sont pas couverts par cette garantie légale. Conformément à la législation sur la garantie légale de conformité (Article L 211-7 & Article L 211-12 du Code de la Consommation), un consommateur peut demander au vendeur de répondre des défauts de conformité d'un produit qui apparaîtront dans les 2 ans de sa délivrance. Dans les 6 mois de la délivrance du produit, le défaut de conformité est présumé avoir existé à la date de

sa délivrance. Au-delà de la période de 6 mois, le consommateur devra démontrer que le défaut existait à la date de sa délivrance.

### • Garantie contre les vices cachés

Les consommateurs et les professionnels non spécialistes qui ont acheté un produit sont concernés par cette garantie. ALLBATTERIES peut être tenu responsable lorsqu'un défaut qui n'est pas visible (c'est à dire n'est pas susceptible d'être découvert par une inspection raisonnable de l'acheteur) rend le produit impropre à l'usage attendu du produit ou diminue tellement son utilité que l'acheteur s'il avait connu le vice, n'aurait pas acquis le produit ou ne l'aurait pas acquis au prix d'achat (Article 1641 du Code Civil). Les frais de retour du produit sont à la charge d'ALLBATTERIES. Si l'expertise réalisée par ALLBATTERIES confirme qu'il y a bien un vice caché, vous serez remboursé intégralement. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (Article 1648 alinéa 1er du code Civil). Pour bénéficier de la garantie légale de conformité ou de la garantie des vices cachés, il suffit de prendre contact avec le service client de la société ALLBATTERIES par :

- email : [serviceclient@allbatteries.com](mailto:serviceclient@allbatteries.com)

- courrier : adressé au siège social de la société ALLBATTERIES

## 12. Force majeure

La société ALLBATTERIES ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée pour tout manquement à ses obligations contractuelles dans l'hypothèse d'une force majeure pour les événements suivants sans que leur énumération ne puisse revêtir un caractère exhaustif : grève interne ou externe, catastrophes, retard de notre approvisionnement et d'une manière générale tout événement touchant et rendant impossible l'exécution normale des commandes.

## 13. Confidentialité des données

Les données nominatives fournies par le client peuvent être diffusées à nos partenaires. Elles sont également, sauf opposition expresse du client, intégrées dans le fichier clients de la société ALLBATTERIES. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, le client dispose à tout moment d'un droit d'accès et de rectification des données. Pour exercer ce droit, il suffit de prendre contact avec le service client de la société ALLBATTERIES par :

- email : [serviceclient@allbatteries.com](mailto:serviceclient@allbatteries.com)

- courrier : adressé au siège social de la société ALLBATTERIES

Vous êtes susceptibles de recevoir des offres commerciales de notre société ou de nos partenaires pour des produits et services analogues à ceux que vous avez commandés. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez nous contacter à tout moment par email à notre service client.

## 14. Réserve de propriété

En application de la loi 80.335 du 12 mai 1980 et de la loi 85.98 du 25 janvier 1985, les marchandises vendues par ALLBATTERIES restent juridiquement sa propriété jusqu'à l'encaissement réel et définitif du prix convenu. Jusqu'à cette date, le matériel livré sera considéré comme consigné et l'acheteur supportera le risque des dommages que ce matériel pourrait subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit. Jusqu'à complet paiement les biens ne pourront être revendus sans l'accord préalable d'ALLBATTERIES. Malgré toute disposition contraire du présent contrat, en cas de non respect par le client d'une des échéances de paiement, le vendeur sans perdre aucun de ses autres droits, pourra exiger, par simple lettre recommandée, la restitution des biens aux frais du client jusqu'à exécution par ce dernier de la totalité de ses engagements.

Le catalogue demeure la propriété d'ALLBATTERIES. Toute reproduction, même partielle, des textes, illustrations, photos et tableaux est strictement interdite sous peine de poursuite judiciaire. Dans l'éventualité où nous serions amenés à apporter, sans préavis, des modifications dans les caractéristiques des articles photographiés ou dessinés dans ce catalogue, nous ne serions pas tenus de fournir les articles dans leur précédente spécification et la responsabilité de ALLBATTERIES ne saurait être engagée.

## 15. Propriété intellectuelle

Tous les éléments du catalogue sont protégés par le droit d'auteur, des marques ou des brevets. Ainsi, aucun des documents ne peut être copié ou reproduit. La modification de ces documents ou leur utilisation n'est possible qu'à des fins personnelles et non commerciales.

## 15. Droit applicable - Litiges

Ces Conditions Générales de Vente sont soumises à la loi française. La langue des présentes Conditions Générales de Vente est la langue française. Les produits proposés à la vente sont conformes à la réglementation française. Le cas échéant, il appartient au client étranger de vérifier auprès des autorités locales les possibilités d'utilisation du produit qu'il envisage de commander ; la responsabilité de la société ALLBATTERIES ne saurait être engagée en cas de non-respect de la réglementation d'un pays étranger où le produit est livré. En cas de litige avec un client professionnel le tribunal de commerce de Lyon est le seul compétent. Nos conditions de vente cessent de s'appliquer si, lors d'une commande précédente, le client professionnel s'est soustrait à ses obligations. Un refus de vente sera alors valablement opposé, à moins que le professionnel ne fournisse des garanties satisfaisantes ou un paiement à la commande. Dans ce dernier cas, il est précisé qu'aucune remise ne sera accordée.



H	TAILLE
0	
41	AAAA
7	1/3 AAA
12	2/3 AAA
15	AAA
30	1/3 AA
43	1/2 AA
12	2/3 AA
15	AA
18	2/3 A
15	4/5 A
25	A
35	4/3 A
50	3/5 SC
17	4/5 SC
28	SC
43	C
17	1/2 D
66	2/3 D
23	D
27	
34	
23	
43	
23	
50	
26	
33	
31	
33	
41	
33	
62	



**allbatteries** toute l'énergie autonome !



27 rue des Glairaux - BP 246  
 38522 SAINT EGRÈVE cedex  
 Tél. : 0 825 35 1001 / Fax : 0 825 867 999  
 e-mail : industrie@allbatteries.com

[www.all-batteries.fr](http://www.all-batteries.fr)